



DW770UST  
DW771USTi  
DH772UST

輕薄易安裝超短焦教育投影機

## 產品概述

D77x 系列是一款可支援 4K 信號源的超短焦投影機。其超短焦鏡頭可以在短距離內投影最大 110 英寸的影像。具有 3,500 流明的亮度、5,000:1 的對比度和高達 1080p 的高解析度，確保清晰、令人驚嘆和明亮的投影畫面。此系列支援 Crestron® RoomView™ 網絡監控和管理功能，能提供最有效率的管理效能，適合教育環境投影機解決方案。






## 產品特點

### 小空間大畫面



D77x series 採用 0.33-0.35:1 超短焦  
投射比設計，可近距離投影最大至 110  
吋影像畫面，適合小空間使用。



### 高亮度投影，不畏環境光



該系列具有 3,500 流明的亮度和 5,000:1  
的高對比度，可在任何環境光下，仍提供  
清晰明亮的影像投影。






### 支援 4K 訊號源

D77x 系列是一款能夠接受原生 4K 信號源的投影機，透過內建 HDMI 2.0 連接埠，可播放 4K 影片內容，獲得大畫面的影像體驗。



### 使用壽命長

採用高效節能燈泡，該系列投影機在 Eco 模式下的使用壽命長達 12,000 小時，可減少燈泡更換時間。





### 支援 Crestron RoomView

D77x 系列投影機支援 Crestron® RoomView™ 網絡和管理控制系統，可遠端管理並監控多台投影機及設定使用排程。



### 內建互動功能 (DW771USTi only)

DW771USTi 內建互動模組，可將標準硬屏或投影的牆面變成可帶有互動式功能的白板解決方案，搭配 DT03 配件可支援 10 點手指觸控。



## 產品規格

型號	DW770UST	DW771USTi	DH772UST
產品圖			
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.65"		
亮度	3,500 Lumens		
原生解析度	WXGA (1280×800)	WXGA (1280×800)	1080P(1920 x 1080)
動態對比	5,000: 1		
光源	Lamp		
光源壽命 ( Normal / Eco )	6,000/12,000 hrs		
原生寬高比	16:10	16:10	16:9
投射比	0.35:1	0.35:1	0.33:1
縮放比	Fixed		
梯形校正	Vertical: ±40°		
投影尺寸	80" - 100"	80" - 100"	88" - 110"
喇叭	10W x2		
I/O 連接埠	HDMI 2.0 x2 / VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 / Audio In RCA x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 / Audio-In (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 / RS-232 x1		
尺寸 ( 寬 x 高 x 深 )	287.7 x 374.5 x 126.6mm (11.3" x 14.7" x 4.9")		
重量	5 kg (11bs)		
電源	AC 100-240V, 50/60Hz		
功耗	290W (Normal Mode), 250W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)		



Visit [www.vivitekc.com](http://www.vivitekc.com) for more product info  
Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA