



DU4771Z

高性能商用雷射投影機

產品概述

DU4771Z 具有 WUXGA 解析度、6000 流明高亮度、20,000: 1 高對比度，是一款機身輕巧適合用於公司中大型會議室雷射投影機，即使在開燈或環境照明度較高的情況下仍擁有絕佳的視覺體驗。此機型支援 24/7 全天候運行，其無燈泡設計還可確保運行運作時間長達 30,000 小時免維護成本。DU4771Z 在安裝上極為便利，具又 360 度投影角度操作、垂直 / 水平梯形校正和四角幾何校正調整均不受任何限制。






產品特點




亮度及色彩表現

DU4771Z 具有 6,000 流明的高亮度、WUXGA(1920×1200) 解析度，以及 20,000:1 高對比度，使畫面更清晰立體，並採用新一代 vivid color 色彩技術，提供完美的圖像顯示。



1.65X 變焦鏡頭


DU4771Z 雷射投影機搭載 1.65 高倍率變焦光學鏡頭、1.15~1.9:1 的投射比，可依據不同安裝環境需求，提供彈性投影距離安裝設定。搭配水平 / 垂直雙向鏡頭位移，即使投影機無法放置於中間位置，可靈活調整到提供完美比例影像。





支援 HDBaseT™ 傳輸介面

DU4771Z 內建 HDBaseT™ 介面，可實現高品質音像內容的遠距離信號傳輸。傳輸採用標準 CAT5e/6 網路線，傳輸距離最遠達 100 公尺，可降低佈線要求、減少安裝環節，節省時間和成本。




IP6X 防塵認證設計

DU4771Z 內部密閉式光學引擎設計通過 IP6X 高標準的國際防塵認證標準，可確保長期穩定的亮度，免除維護或更換維修的困擾。





靈活的安裝

投影機支援 360° 旋轉及垂直投影，可將圖像投射到天花板、牆壁、地板等，在安裝角度沒有限制，適用於各種環境。



360° Installation



H/ V Keystone: $\pm 15^\circ$
4 Corner



Eco 環保節能設計

Vivitek 投影機內建所有組件模組和材料都遵循 RoHS 的綠色指南，加上採用雷射光源，光源壽命高達 30,000 小時 (Eco Mode)，符合環保節能之設計，大幅降低能源耗損及維護成本。



Low Power Mode



Certifications

產品規格表

型 號	DU4771Z
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.67"
亮度	6,000 Lumens*
原生解析度	WUXGA (1920×1200)
最大解析度	WUXGA (1920×1200)@60Hz
動態對比	20,000:1
光源	Laser
光源壽命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs
原生寬高比	16:10
投射比	1.15~1.9:1
縮放比	1.65:1
梯形校正	Vertical: ±30°, Horizontal ±30°
鏡頭位移	Horizontal: +/-2.5% & Vertical: -5% ~ 10%
投影尺寸	37"~202"
喇叭	5W x2
水平頻率	15, 31 - 102kHz
垂直頻率	24 - 30Hz, 47 - 120Hz
3D 相容性	Yes (DLP® Link™, HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D))
I/O 連接埠	HDMI x2, HDMI/MHL x1 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1, RJ45 (HDBaseT) x1 RS-232 x1 3D Sync-out x1 USB Type A Power (5V /1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 MIC-Out (Mini-Jack) x1
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
尺寸 (寬 x 高 x 深)	350 x 450 x 151 mm (13.8" x 17.7" x 5.9")
重量	10.7 kg (23.6 lbs)
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
功耗	530 W (Normal Mode), 380 W (Eco. Mode), <0.5 W (Standby Mode), <2 W (LAN Standby Mode)
標準配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2023 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA